




# АТЕКС

торговая промышленная компания

## ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Первая российская разработка

**Sk** Участник



# ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «АТЕКС»

АТЕКС  
торговая промышленная компания

Sk Участник

## «АТЕКС» — российский производитель взрывозащищенного оборудования

Обеспечиваем безопасность в угольных шахтах, повышаем производительность труда рабочих, не зависим от зарубежных поставщиков

>10  
лет на рынке



Компоненты  
изготовлены  
в России



Оборудование  
всегда  
в наличии



Дешевле  
импортных  
аналогов



Инструменты  
сертифицированы  
по ТР ТС 012/2011

### Команда инженеров из Кузбасса проектирует:

- Ручные ленточные пилы с пневмо- и гидроприводом
- Пневматические тали
- Насосы повысительные, шламповые, пропиточные с электро- и гидроприводом
- Подземные тягачи
- Системы монорельсовых переводов

# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

АТЕКС  
торговая промышленная компания

Sk Участник

## Можно использовать:

- Метановых шахтах
- На нефтеперерабатывающих заводах
- Химических предприятиях
- Других объектах с высоким риском возгорания или взрыва

## Можно резать:

- Рельсы
- Трубы
- Профили
- Цепи

Гидравлическая  
ленточная ПИЛА  
**РП-РН-100/2**



**До 20 МПа**

Рабочего  
давления

**160 мм**

Максимальный  
размер реза

**16 кг**

Вес  
изделия

**5**

Лет  
службы

Надёжна  
и безопасна  
в любых условиях


# УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — В ДЕТАЛЯХ



Гидравлический привод




Вход-выход и рукоятка управления




Монтажный кронштейн для крепления пилы на заготовку



Натяжной механизм



Направляющие ролики



Упорный уголок

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПИЛЫ С ГИДРОПРИВОДОМ

Привод		Гидравлический
Максимальное давление рабочей жидкости	МПа	14÷20
Максимальный расход гидромотора (масло)	л/мин.	20
Максимальный крутящий момент	Нм	40
Максимальные обороты гидромотора	об/мин	630
Максимальный размер заготовки	мм	160
Скорость резанья	м/мин	20÷60
Тип подключения напорной и дренажной линии	M16x1,5 или STECK 10-12 (по запросу заказчика)	
Размеры корпуса	мм	730x450x210
Масса	кг	16

# ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

АТЕКС  
торговая промышленная компания

Sk Участник

## Можно использовать:

- Метановых шахтах
- На нефтеперерабатывающих заводах
- Химических предприятиях
- Других объектах с высоким риском возгорания или взрыва

## Можно резать:

- Рельсы
- Трубы
- Профили
- Цепи

Пневматическая  
ленточная ПИЛА  
**РП-РР-100/2**



**20-50 м/мин**

Скорость  
резания

**0,4-0,5 МПа**

Номинального  
давления сжатого  
воздуха

**16 кг**

Вес  
изделия

**5**

Лет  
службы

Надёжна  
и безопасна  
в любых условиях

# УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — В ДЕТАЛЯХ



Натяжной механизм



Упорный уголок




Направляющие ролики



Монтажный кронштейн  
для крепления пилы  
на заготовку



Пневматический  
привод



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПИЛЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Привод		Пневматический
Номинальное давление сжатого воздуха	МПа	0,4-0,6
Максимальный расход воздуха	л/мин.	113
Максимальный крутящий момент	Нм	9
Максимальные обороты пневмомотора	об/мин	400
Максимальный размер заготовки	мм	160
Скорость резанья	м/мин	20÷60
Тип и размер входных отверстий	Штуцер ДУ 20	
Размеры корпуса	мм	730x440x280
Масса	кг	16

# ДОСТАВЛЯЕМ ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ ИНСТРУМЕНТ

## Комплектация

Ленточные пилы поставляются с **держателем пилы**.

Расходный материал — **ленточное полотно** — можно приобрести заранее.

## Условия поставки

- Товар всегда в наличии
- Из расходников к заказу доступны ленточные полотна
- Оказываем сервисные услуги и ремонт
- Быстрая отправка — в течение **3-х** рабочих дней
- Сотрудничаем с транспортными компаниями:  
Энергия, ПЭК, Деловые Линии, СДЭК

Доставляем взрывобезопасные ленточные пилы без ограничений по объему заказа и территории.

Всегда готовы к поставкам на экспорт.

Вся необходимая документация к товару прилагается.

**АТЕКС**  
торговая промышленная компания

**Sk** Участник

# КОНТАКТЫ



АТЕКС  
торговая промышленная компания



**Адрес производства:** г. Новокузнецк,  
ул. Промстроевская, 4 к. 4А

**Адрес офиса:** г. Новокузнецк,  
ул. Невского, д. 1, офис 235

■ Служба сервиса

[info@sic-atex.com](mailto:info@sic-atex.com)

**+7 (961) 864-00-09**

■ Отдел продаж

[sales@sic-atex.com](mailto:sales@sic-atex.com)

**+7 (961) 864-00-03**

■ Отдел закупок

[logistics@sic-atex.com](mailto:logistics@sic-atex.com)

**+7 (961) 864-00-02**

